

# 生コンクリート価格表

長水生コンクリート事業協同組合

〒381-0025 長野市北長池 1801 番地 3

TEL (026) 254-5231

FAX (026) 254-5232

URL <http://chousui-namakyo.com/>

[長水生コン組合 検索](#)

令和3年4月1日改定

◇普通コンクリート

定 価 表

<表示価格は税抜価格です>

	粗骨材最大寸法						
	20・25mm				40mm		
	S=5cm	スランプ(cm)	普通・高炉	早強	スランプ(cm)	普通・高炉	早強
18 (N/mm <sup>2</sup> )	18,850	8・10・12	18,900	19,900	5・8・10・12	18,800	19,750
	—	15・18・21	19,100	20,100	15	19,000	19,950
21 (N/mm <sup>2</sup> )	19,050	8・10・12	19,100	20,200	5・8・10・12	19,000	20,000
	—	15・18・21	19,500	20,600	15	19,400	20,400
24 (N/mm <sup>2</sup> )	19,400	8・10・12	19,450	20,650	5・8・10・12	19,350	20,500
	—	15・18・21	19,900	21,100	15	19,800	20,950
27 (N/mm <sup>2</sup> )	19,750	8・10・12	19,800	21,100	5・8・10・12	19,700	21,000
	—	15・18・21	20,300	21,600	15	20,200	21,500
30 (N/mm <sup>2</sup> )	20,050	8・10・12	20,150	21,600	5・8・10・12	20,050	21,450
	—	15・18・21	20,700	22,150	15	20,600	22,000
33 (N/mm <sup>2</sup> )	20,400	8・10・12	20,500	22,100	5・8・10・12	20,400	22,000
	—	15・18・21	21,100	22,700	15	21,000	22,600
36 (N/mm <sup>2</sup> )	20,750	8・10・12	20,850	22,550	5・8・10・12	20,750	22,450
	—	15・18・21	21,500	23,200	15	21,400	23,100
40 (N/mm <sup>2</sup> )	21,200	8・10・12	21,300	23,200	5・8・10・12	21,200	23,000
	—	15・18・21	22,000	23,900	15	21,900	23,700
※42(N/mm <sup>2</sup> )	—	8・10・12	—	—	※ <input type="checkbox"/> はJIS品です。 ※42・45(N/mm <sup>2</sup> )は高性能AE減水剤使用価格で		
		15・18・21	24,400	26,800			
※45(N/mm <sup>2</sup> )	—	8・10・12	—	—			
		15・18・21	25,400	27,900			

捨コン(土木)					ダム用コンクリート(粗骨材最大寸法:80mm)
捨て-8-25		普通・高炉	セメント量≥170kg	18,500	18-5-80 高炉 W/C≤60%
捨て-8-40			セメント量≥170kg	18,400	21-5-80 高炉 W/C≤60%
					21,000

【長野県土木部W/C指定配合(普通・高炉・早強セメント)】

- ① W/C≤65%指定 呼び強度 18(N/mm<sup>2</sup>)の単価になります。
- ② W/C≤60%指定 呼び強度 21(N/mm<sup>2</sup>)の単価になります。
- ③ W/C≤55%指定 呼び強度 24(N/mm<sup>2</sup>)の単価になります。

◇舗装コンクリート

曲げ強度	スランプcm	粗骨材最大寸法	W/C(%)	《円/m <sup>2</sup> 》	
				普通・高炉	早強
4.5	2.5	40mm	43.0	20,300	21,900
	5			20,400	22,000
	6.5			20,450	22,050

◇モルタル

	1:1	1:2	1:2.5	1:3	1:4	1:5
普通	29,550	24,800	23,300	22,500	20,950	19,950
早強	32,400	28,150	25,250	23,950	22,150	21,200

◇吹付け用モルタル

	セメント	W/C指定	価格
1:4	C=420kg	W/C≤50	32,250
	C=420kg	W/C≤55	32,250

令和3年4月改定

## ◇その他コンクリート等

価格表に記載のない配合、特殊コンクリートにつきましては組合にお問い合わせ下さい。

## ◇水の配達

12,000 円/1 台 (※車両問わず)

※工場引き取りの場合は工場へお問合せ下さい。

※遠距離、山間地等につきましては別途協議と致します。

## ◇混和剤・混和材

高性能 AE 減水剤加算額

		※スランプ問わず						《m <sup>3</sup> /円》
呼び強度	27	30	33	36	40	42	45	
加算額	1,000	1,100	1,200	1,600	1,700	1,800	2,200	

膨張性混和材加算額 (投入手間代込み)

膨張材 (太平洋ハイパーエクспан等)	20 kg/1 袋	3,000 円/m <sup>3</sup>
水和熱抑制型 (太平洋ハイパーエクспан M 等)	20 kg/1 袋	3,400 円/m <sup>3</sup>

防水材加算額 (投入手間代込み)

ベストン A -20 kg/1 袋- 3,000 円/m<sup>3</sup>

**\*50 m<sup>3</sup>以下のご注文に付きましては別途運賃をご請求致します。**

※硬化促進剤 (防凍剤) は別途価格表によりますので組合迄お問い合わせ下さい。

※現場での混和剤(材)投入は購入者様の責任において実施願います。

※特殊混和剤(材)は基本買い取りとさせていただきます。

- 呼び強度につきましては構造体強度補正值(S)を加えてご注文下さい。
  - 山間地、距離割増につきましては別途計算により割増料金を戴きます。
  - 柔らかく、硬くといった規定スランプ値の調整はお受けいたしません。
- 出荷予約日の前営業日の 13:00 以降キャンセルの場合は 10 万円以上のキャンセル料金を戴く場合がございます。**

## ◇割増料金

### § 小型・少量割増料金

0.5 m <sup>3</sup> 以上 1 m <sup>3</sup> 未満の配達	3,000 円/1 台当り	3 t 車指定	8,000 円/1 台当り
1 m <sup>3</sup> 以上 2.5 m <sup>3</sup> 未満又は 4t・5t 車指定	1,000 円/1 台当り	工場渡し	2,000 円引き/1 m <sup>3</sup> 当り

### § 時間外・夜間・日曜、祝祭日割増料金

区分	時間帯	基本料金/1回	m <sup>3</sup> 加算額
時間外	5:00～7:00	50,000円	5,000円
	17:00～20:00	50,000円	5,000円
夜間	20:00～5:00	250,000円	5,000円
日曜・祝日	8:00～17:00	150,000円	5,000円

※現地到着時刻起算とし昼間からの継続打設の場合は適用しません。

※時間外割増基本料金 5 万円は 15 m<sup>3</sup>超からは適用しません。

※1 m<sup>3</sup>未満の加算額は一律 5,000 円(切り上げ)とします。

区分	時間帯	割増料金	単位	時間帯	割増料金	単位
時間外待機割増	30分～60分	10,000円	1台当り	60分～90分	20,000円	1台当り
キャンセル料金	前日13:00以降	20,000円	1台当り	当日	40,000円	1台当り

注) キャンセルの台数は事前打合せ台数によりご請求致します。

## ◇試験代行手数料 (抜粋)

普通コンクリート	単位	金額	舗装用コンクリート	単位	金額
スランプ・空気量・供試体(6本迄)	1セット	12,000	スランプ・空気量・曲げ供試体(3本迄)	1セット	20,000
スランプフロー・空気量・供試体(6本迄)	1セット	14,000			
工場採取試験	1セット	9,000	工場採取試験	1セット	15,000
試し練り	1バッチ	15,000	試し練り	1バッチ	30,000
<b>【追加試験料金】</b>			<b>【追加試験料金】</b>		
※ スランプ・空気量試験	各1回	3,500	※ スランプ・空気量試験	各1回	3,500
※ スランプフロー試験	1回	5,000			
※ 供試体採取	1本	1,000	※ 供試体採取	1本	3,000
※ 圧縮強度試験・試験成績報告書	一式	1,500	※ 曲げ試験・試験成績報告書	一式	4,500
塩分試験(カンタブ・成績表)	1回	2,000	単位水量試験(エアメータ法)	1回	5,000
時間外基本料金(継続の場合は適用しない)					
※ AM5:00～AM7:00・PM5:00～PM10:00			15,000		
※ PM10:00～AM5:00・日曜・祝祭日			30,000		

・配合計画書の発行は 3 部迄/1 現場です。再発行及び 4 部以上必要な場合は 1 部 500 円申し受けます。

・建築学会、営繕仕様書等による「縦割り採取試験」1 ロット 3 回実施の場合、セット料金×3 回分の請求とさせていただきます。

・筒先での強度、性状(スランプ・空気量)補償及び温度補償は致しません。

・第三者機関等の指定がある場合の現場受入試験代行はお受け致しません。

・圧縮強度試験等につきましては、工場休業日及び日曜、祝祭日はお受けいたしません。

## \*\* 山間地割増 (㎡当たり)\*\*

令和3年4月1日

### 芋井・飯綱方面(七曲り)方面

広瀬(沢浦バス停付近)	500
百舌原(集落付近)	500
入山(集落付近)	500
大座法師池(4t車)	500
大峰山付近(大峰斎場)4t車	500

### 浅川・飯綱方面(ループ橋経由)

三ツ出	500
北郷(大池)	500
中曽根(宮澤木材)	500
中曽根(ホプスレー会場入り口)	500
門沢	500
大座法師池	500
麓原(長野カントリー付近)	500
大峰山附近(大峰斎場)	1,000

### 信濃町方面

霊仙寺	500
烏居川第三発(黒姫経由)	1,000
高沢発電所	1,500
タングラムGC(斑尾高原ホテル経由)	1,500

### 更埴方面

猿ヶ馬場峠(聖高原 境)	500
--------------	-----

### 松代・若穂保科方面

長野真田線 (地蔵峠)29号カーブ～頂上付近迄	1,000
長野菅平線(窓岩頂上付近)	1,000

### 峰の原・米子・豊丘方面

山の神～峰の原鈴蘭館付近	500～1,000
峰の原高原	1,500
米子不動線 神社水上様～不動滝駐車場	500～2,000
五味池高原線 入り口付近～キャンプ場	200～3,500

### 上高井(高山村)方面

山田温泉(スキー場入口付近)	500
大沢(八滝)	1,000
五色温泉(雷滝・鼻突岩)	1,000
七味温泉	1,500
山田牧場	2,500
笠岳	3,000
大前須坂線 展望台～老ノ倉(毛無峠)	1,500～ 3,000

### 志賀高原方面

十二沢	500
丸池	1,000
熊ノ湯(スキー場)	2,000
陽坂(ラ・フォーレ志賀、横手山スキー場)	2,500
覗	3,000
横手(ドライブイン)	
横ぞり(スノーシート)	3,300
渋峠(渋峠ホテル)	3,500
発哺・高天原	2,000
一ノ瀬	2,300
焼額(プリンスホテル東館迄)	2,500
奥志賀(奥志賀高原ホテル)	3,000
奥志賀別荘	3,500
奥志賀牧場	4,600～

\* 最小単位は1㎡(1㎡未満は切り上げ)と致します。

\* 記載の無い林道、悪路、迂回路等については別途協議と致します。

組合工場

工場名	郵便番号	住所
	電話	F A X
長野生コン(株)	381-0011	長野市大字村山568-3
	026-295-0001	026-295-0050
(株)本久長野生コン工場	381-2202	長野市市場1393-3
	026-284-2204	026-284-3077
さくら生コン(株)	382-0047	須坂市大字幸高191
	026-246-6261	026-246-6271
(株)ホリウチ	381-0025	長野市大字北長池字丸島238-3
	026-221-8700	026-221-8703
(株)宮下	381-0024	長野市大字南長池442
	026-215-8080	026-243-2502
(有)轟商会	381-0022	長野市大豆島6021
	026-221-3200	026-222-2670
(有)柳沢建材	389-0805	千曲市大字上徳間722
	026-276-2119	026-276-5076

信州生コン(株)		
本社	380-0911	長野市大字稲葉622-1
	026-267-0051	026-267-0061
更埴工場	387-0018	千曲市大字新田931
	026-272-4608	026-273-4587
大橋工場	381-2207	長野市大橋南1-1
	026-286-0411	026-284-2512
豊野工場	389-1104	長野市豊野町浅野2075
	026-215-3050	026-215-3055
中野工場	383-0045	中野市江部758
	0269-22-5131	0269-22-4642